

CA340 PUMP

# Nettoyage des sols en profondeur



**NILFISK**

# Nettoyage facile des zones encombrées et endroits exigus

Fruits d'une conception avancée, cette autolaveuse polyvalente nettoie en profondeur tous les types de sols avec efficacité et rapidité.

La CA340 PUMP est la seule machine compacte capable de vous offrir un niveau de performances élevé, quelle que soit la surface à traiter.

Grâce à un système de transmission par courroie, le niveau sonore généré par ce modèle s'avère exceptionnellement bas.

Tout le secret de l'efficacité de ce modèle réside dans la pression élevée de brosse, une pression dix fois supérieure à celle des machines traditionnelles, et une la vitesse de rotation élevée des 2 rouleaux contre-rotatifs.



- Diamètre des brosses de 110 mm pour accroître la performance de lavage
- Productivité exceptionnelle avec un réservoir de 4 litres et un réservoir de 7 litres en option
- Efficace sur tous les sols, des moquettes aux sols durs, des escalators aux tapis d'entrée
- Sols rapidement secs en quelques minutes, pour utilisation de la zone
- Réservoir accessible et amovible pour en faciliter le remplissage, la vidange et le nettoyage
- Conception facilitant le montage, l'utilisation et l'entretien
- Brosses optionnelles pour les sols textiles, les sols durs et les escalators

# Nettoyez tous vos sols

Laveuse idéale pour un nettoyage en profondeur de tous les sols



## Caractéristiques techniques

| Description                                | Unité             | CA340 PUMP   |
|--|-------------------|--------------|
| Référence                                  |                   | FR15MWPRO340 |
| Tension / Fréquence                        | V/Hz              | 230 / 50     |
| Puissance nominale                         | W                 | 950 + 26     |
| Classe de protection                       | I à III           | I            |
| Largeur de travail                         | mm                | 340          |
| Diamètre Brosse(s) / nombre                | Ømm / x           | 110/2        |
| Vitesse de rotation Brosse (s)             | tr/min            | 650          |
| Pression de brossage                       | g/cm <sup>2</sup> | 190          |
| Niveau sonore (IEC 60335-2-72)             | dB(A)             | 69           |
| Rendement Théorique / Effectif             | m <sup>2</sup> /h | 1020/350     |
| Capacité réservoir Solution / Récupération | l                 | 4 / 3,4      |
| Dimensions Lxlxh                           | cm                | 39x45x111    |
| Poids A vide / En ordre de marche          | kg                | 26,5 / 30,5  |
| Longueur du câble                          | m                 | 12           |

# Les accessoires

Une réponse pour chaque type de sol

| ACCESSOIRES  | REFERENCES       | APPLICATIONS  |
|--|------------------|---|
| <b>Brosse standard</b><br>livrées en standard<br>avec la machine par 2 | FR1590-0728-0000 | <b>Rénovation</b> :Tous types de sols en pierre naturelle, céramique, mosaïque, parquet, sols à reliefs, sols plastiques, etc.<br><b>Entretien courant</b> :Tous types de sols durs à reliefs ou pas  |
| <b>Brosse douce</b><br>Lot de 2  | FR1590-0731-0000 | <b>Rénovation</b> :Parquet, sols à reliefs, sols plastiques, moquettes rases, Flotex, Bolon, tatamis de judo, praticables de gymnastique, revêtements micro alvéolés, etc.<br><b>Entretien courant</b> :Moquettes rases, marbres, granits, pierres marbrées, etc. |
| <b>Brosse dure</b><br>Lot de 2   | FR1590-0734-0000 | <b>Rénovation / Remise en état des sols durs.</b><br><b>Ne pas utiliser sur les moquettes et les parquets</b>   |
| <b>Brosse d'escalator</b><br>Lot de 2                                  | FR1590-1020-0000 | <b>Convient aux escalators et aux trottoirs roulants.</b><br><b>ATTENTION à l'humidification du support.</b>  |
| <b>Brosse latérale</b>   | FR1590-0723-0000 | Pour le traitement des bords de murs et des plinthes.   |
| <b>Chariot</b>   | FR1505-4781-0000 | Transport de la machine   |



Brosse standard



Brosse douce



Brosse dure



Brosse d'escalator



Brosse latérale



Chariot

Nilfisk France  
26 avenue de la Baltique  
CS 10246 91978 Courtaboeuf Cedex  
Tél. 01 69 59 87 00 • Fax 01 69 59 87 01

[www.nilfisk.fr](http://www.nilfisk.fr)

# NILFISK